

Depuis janvier 2022, les HCL proposent des hôpitaux de jour dédiés au diagnostic et à la prise en charge des règles abondantes

Un parcours de prise en charge unique

Les femmes souffrant de règles abondantes peuvent être adressées par leur professionnel de santé (médecin traitant, gynécologue, sage-femme) au :

- [Service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital de la Croix-Rousse](#)
- [Service de gynécologie-obstétrique de l'hôpital Femme Mère Enfant](#).
- La prise de rendez-vous est directement réalisée via [le site internet HCL](#), [**www.chu-lyon.fr**](http://www.chu-lyon.fr) par le remplissage d'un formulaire de télédemande.

Pour plus d'informations consulter : [**hemogyn.fr**](http://hemogyn.fr)

Hemogyn

**1^{er} réseau ville-hôpital dédié
aux femmes souffrant de
règles abondantes**




**DIAGNOSTIC ET PRISE EN CHARGE
DES RÈGLES ABONDANTES :**
OUVERTURE D'UN HÔPITAL DE JOUR
MULTIDISCIPLINAIRE

Fiche information patiente : Acide tranéxamique


TRAITEMENT SYMPTOMATIQUE DES MÉNORRAGIES

Les règles abondantes peuvent être causées par un déficit en facteur de coagulation. L'acide tranexamique est un agent anti-fibrinolytique dont l'action est de limiter la destruction du caillot (fibrinolyse), qui est la dernière étape du processus normal de coagulation.

Coagulation: formation du caillot



Fibrinolyse: destruction du caillot quand la brèche est réparée



Ce traitement permet de consolider le caillot de fibrine produit par l'activation en cascade des différents facteurs de coagulation et permet de limiter les règles dans leur quantité, mais pas dans leur durée.

Il existe 3 spécialités pharmaceutiques et 3 types de formulation, soit en comprimé (500 mg), soit en ampoule (1g), soit en granules (1g)

Dans cette indication, il est recommandé de prendre soit **2 comprimés**, soit **1 ampoule**, soit **1 sachet** matin, midi et soir pendant toute la période des